

# **Vacuna contra el VRS CAMPAÑA 2026. Estrategias ASSE. Comunicado 3/2026**

***Dra. Mónica Gorgoroso  
Dirección Salud Sexual y Reproductiva***

***Lic. Patricia Orrego  
Referente Inmunizaciones***

***Gerencia Asistencial de ASSE***

**COMUNICADO N° 3/2026**  
**2 de febrero de 2026**

**IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE  
VACUNACIÓN CONTRA VRS 2026 EN ASSE**

## Resultados de la Campaña de vacunación VRS 2025.

- ❑ En el año 2025 en Uruguay, **14.887 personas gestantes recibieron la vacuna RSVpreF.**
- ❑ Cobertura administrativa del 71,6 % (objetivo programático previsto: 70 %)
- ❑ **El 62% de los nacidos vivos fueron hijos de mujeres inmunizadas.**
  
- ❑ **Efectividad vacunal para prevenir infecciones respiratorias graves por VRS y hospitalización fue del 67% en lactantes menores de 6 meses y del 78% en menores de 3 meses.**
  
- ❑ **La vacuna demostró ser segura: no se identificaron eventos adversos graves y la prematurez disminuyó entre las gestantes que se vacunaron.**
  
- ❑ **Brecha de cobertura en subsectores público/privado (datos en revisión).**

## Características de la campaña de vacunación VRS 2026

- La campaña 2026 **se extenderá desde el 7/1 al 30/9/26.**
- La vacunación contra VRS está indicada en todas las personas gestantes independientemente de su edad (**las adolescentes también están incluidas**).
- La vacuna se administra **entre las 32 semanas y las 36 semanas y 6 días de edad gestacional.**
- No se requiere pase, ni receta, ni indicación médica ni de la partera.** La usuaria solo debe presentar su cédula de identidad y carné obstétrico en cualquier vacunatorio público o privado.
- Esta vacuna **puede coadministrarse en conjunto con las demás inmunizaciones indicadas en personas gestantes:** DPTA, antigripal, COVID.

## ESTRATEGIAS para la implementación de la campaña de vacunación VRS 2026 en ASSE

Se listan una serie de acciones cuyos **objetivos** son:

- Garantizar el acceso de las usuarias y sus familias a información veraz, completa y oportuna sobre los beneficios y seguridad de la vacuna contra VRS.
- Promover la vacunación y avanzar sobre los resultados alcanzados en 2025.
- **META: 80 % de personas gestantes inmunizadas.**
- Proteger la salud de los lactantes menores de 6 meses en su primera temporada invernal y de los niños/as en el largo plazo.

Se recomienda que en cada Unidad Asistencial se adecuen estos lineamientos generales a las características de los usuarios y los servicios locales.

## Comunicación con usuarias y familias.

- ❑ Implementar **cartilla recordatoria de inmunizaciones en el embarazo** adosado a carne obstétrico.
- ❑ Circular **placas informativas** sobre VRS y/o **videos MSP/ASSE** por grupos de Whats App.
- ❑ **Cartelería y/o TV en salas de espera**, vacunatorios, consultorios, etc, promoviendo la vacunación.

**Estos materiales informativos estarán disponibles en la portada de la página web de asse a partir del miércoles 16/2.**

- ❑ Brindar información presencialmente a las usuarias y sus familias sobre los beneficios y seguridad de la vacuna en los encuentros clínicos: controles de embarazo, instancias de preparación para el nacimiento, etc.
- ❑ **Es fundamental involucrar a todo el equipo asistencial en esta tarea, especialmente a los equipos de enfermería, vacunadores y pediatras, además de quienes controlan el embarazo (médicos de familia, parteras y ginecólogos).**

## Comunicación con usuarias y familias. Materiales en página web asse

### Protegé a tu bebé.

Entre las **32 y 36** semanas de embarazo vacunate contra el virus respiratorio VRS

Esta vacuna está recomendada cualquiera sea tu edad



### Vacunas recomendadas para todas las embarazadas:

**Vacuna** contra el virus respiratorio VRS:  
A partir de la semana 32 hasta 36 semanas + 6 días

**Vacuna** antigripal:  
En cualquier etapa gestacional

**Vacuna** contra la tos convulsa:  
A partir de la semana 27

**Vacuna** COVID-19:  
En cualquier etapa gestacional

Estas vacunas pueden administrarse juntas durante el embarazo. Las vacunas VRS, COVID y gripe se administran durante campañas según la época del año.

Estas vacunas te protegen a ti y a tu bebé durante el embarazo y sus primeros meses de vida.



## Búsqueda activa de usuarias en oportunidad de vacunarse

- Incluir a las demás instituciones en el territorio.**
- Involucrar e informar a equipos de UCC-MIDES, CAIF-INAU, ANEP, etc.
- Implementar búsqueda activa. Listado de gestantes en cada policlínica.** Contar con datos de edad gestacional y contactos para realizar seguimiento oportuno.
- Realizar **convocatoria personalizada a usuarias gestantes en oportunidad de vacunarse.**

## Mejorar accesibilidad a la vacunación

- Generar **puestos de vacunación secundarios**.
- Adecuar los horarios de los vacunatorios** a los horarios de controles obstétricos.
- Vacunación a domicilio** cuando corresponda: pacientes en reposo o que discontinúa controles, comunidades rurales, etc.
- Vacunación durante estancia hospitalaria** cuando corresponda.

## Seguimiento de la campaña de vacunación

Desde la Gerencia Asistencial, a través de las Direcciones Primer Nivel de Atención, Salud de Niñez y Adolescencia, Salud Sexual y Reproductiva y Unidad de Control de Infecciones se apoyará a los equipos de gestión a través de:

- Evolución mensual de **indicadores de cobertura vacunal por departamento.**

En base a registros CNV y SIV.


- Información nominalizada sobre gestantes inmunizadas** mes a mes.

En base a registros HCEA y SIV.

**La calidad de esta información depende de los registros clínicos.**

# Seguimiento de la campaña de vacunación

- ❑ Información nominalizada sobre gestantes inmunizadas mes a mes. En base a registros HCEA y SIV.
- La calidad de esta información depende de los registros clínicos.**



The image displays two screenshots of a medical record system. The top screenshot shows the 'Motivos de consulta' (Reasons for consultation) section for a patient named 'SOFIA TESTING TESTING TESTING' (CI: 5.815.654-8, 25 años, Femenino). The 'Control de embarazo' (Pregnancy control) option is selected with a red checkmark. An arrow points to this selection. Below this, the 'Consulta actual' (Current consultation) section is visible, with a text input field for 'Ingreso aclaraciones sobre consulta actual...'. The bottom screenshot shows the 'Otros controles' (Other controls) section for the same patient. It lists various medical tests and their status: PAP (Vigente), Mamografía (Vigente), Creatinina (--), and HPV (--). A 'Pregunta Violencia Doméstica' (Domestic violence question) is also present. On the right side, a vertical list of medical history items is shown, including 'Datos personales', 'Antecedentes familiares', 'Antecedentes personales', 'Antecedentes obstétricos', 'Gestación actual', 'Controles / Valoraciones', 'Rutina primer trimestre (hasta 14 semanas)', 'Rutina segundo trimestre (entre 15 y 27 semanas)', and 'Rutina tercer trimestre (28 semanas y más)'. The 'Gestación actual' item is highlighted in green and includes the text 'Edad gestacional por FUM: 109.4 semanas'. An arrow points to this text.

## Seguimiento de la campaña de vacunación

Desde la Gerencia Asistencial, a través de las Direcciones Primer Nivel de Atención, Salud de Niñez y Adolescencia, Salud Sexual y Reproductiva y Unidad de Control de Infecciones se apoyará a los equipos de gestión a través de:

- Evolución mensual de **indicadores de cobertura vacunal por departamento.**

En base a registros CNV y SIV.

- Información nominalizada sobre gestantes inmunizadas** mes a mes.

En base a registros HCEA.